

Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі
функцияларды жүзеге асыратын
ұйымдардың тауарлары мен көрсетілетін
қызметтерін жеткізушіні таңдау
жөніндегі үлгілік конкурстық
құжаттамаға
3-қосымша

**Өнім берушіні таңдау бойынша конкурстық құжаттамаға техникалық тапсырма
бала құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын
ұйымдардың тауарларын**

1. Өнімнің сипаттамасы- кір жуу жабдықтарын сатып алу-BC-11 кептіру машинасы, В-11 жуу-сығу машинасы.

2.Тауардың мақсаты және пайдалану мақсаттары-кір жуу жабдықтарын сатып алу-BC-11 кептіру машинасын, В-11 жуу-сығу машинасын сатып алу. тәрбиеленушілердің заттарын және жұмсақ мүкәммалды жууға арналған кір жуу жабдықтарын сатып алу

3. Өнімнің қажетті техникалық сипаттамалары, өлшемдері, қаптамасы. - техникалық сипаттамаға сәйкес.

Вс-11 кептіру машинасы - Көрсеткіштің атауы, ӘК-11 өлшем бірлігі

Номиналды тиеу салмағы, кг, 11-ден аспайды

Ішкі барабанның геометриялық көлемі, дм³ 250

Ішкі барабан: диаметрі x тереңдігі, мм 760x510

Жүктеу Биіктігі, мм 575

Барабан тот баспайтын болат Қаптау * боялған болат

Технологиялық процесті басқару түрі автоматты (10 бағдарлама)

Өнімділік, кг / сағ 20

Кептіруден кейінгі кірдің қалдық ылғалдылығы,%, 10 аспайды

Электр жылыту түрі

Қалдық ылғалдылық сенсоры бар "CoolDown" салқындату функциясы

Номиналды қуаты, кВт электр қозғалтқышы жетегі 0,55

желдеткіштің электр қозғалтқышы 0,37

қыздыру элементтері 13,5

Габариттік өлшемдері, мм, ұзындығы (тереңдігі) артық емес 860

ені 805

биіктігі 1390

Салмағы, кг, 210 артық емес

Меншікті шығын

Электр энергиясының меншікті шығыны, кВт. сағ / кг, 0,7 артық емес

Желдеткіштің ауа өнімділігі, м³ / сағ 540

Жеткізу коммуникацияларына қойылатын талаптар

Желдеткіштің шығу құбырының диаметрі, мм 150

Электр желісінің кернеуі, В 380

В-11 кір жуғыш машина

Көрсеткіштің атауы, өлшем бірлігі В-11

Номиналды тиеу салмағы, кг, 11-ден аспайды

Ішкі барабанның геометриялық көлемі, дм³ 100

Ішкі барабан: диаметрі x тереңдігі, мм 600x360

Жүктеу Биіктігі, мм 667

Ішкі және сыртқы барабан тот баспайтын болат

Қапталған боялған болат

Технологиялық процесті басқару түрі автоматты (50 бағдарлама)

Жуу кезінде бөлу факторы (G факторы) 0,7-0,85 айналдыру кезінде 110

Барабанның айналу жиілігі, айн / мин, жуу кезінде кемінде 46-50 айналдыру кезінде 573

Қалдық ылғалдылық, %, 70 аспайды

Электр жылыту түрі

Номиналды қуаты, кВт жетек электр қозғалтқышы 1,3 қыздыру элементтері 10,5

Габариттік өлшемдері, мм, ұзындығы (тереңдігі) артық емес 815 ені 760 биіктігі 1230

Салмағы, кг, 215 артық емес

Меншікті шығын Электр энергиясының меншікті шығыны, кВт. сағ / кг, 0,3 артық емес

Судың меншікті шығыны, дм³ / кг, 17 - ден аспайды

Жеткізу коммуникацияларына қойылатын талаптар

Суық және ыстық су клапандарының шартты өтуі, мм 20

Ағызу құбырының

Шығыс диаметрі, мм 50

Суық және ыстық судың қысымы, МПа 0,2-0,4

Электр желісінің кернеуі, В 380

4. Тауарларды жөнелту және жеткізу шарттары, саны, жиілігі, жеткізу мерзімі мен орны, персоналды оқыту. - шарт жасалғаннан кейін күнтізбелік 30 күн ішінде жеткізу, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Исмаилов көшесі, 11 Б. мекенжайы бойынша жеткізу.

5. Тауардың сапасы мен қауіпсіздігінің көрсеткіштерін, оның шыққан жерін көрсету. - сертификаттар беру.

6. Тапсырыс берушіге тауармен бірге құжаттаманы және шығын материалдарының қажетті санын беру шарттары: тауарды жеткізу фактісі бойынша өнім беруші Тапсырыс берушіге шот-фактураны және жүкқұжатты ұсынады;

7. Кепілдік және кепілдіктен кейінгі қызмет көрсету шарттары кепілдіктер жоқ. "Ақмола облысы білім басқармасының кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығы" КММ, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Исмаилов көшесі, 11 б үй;

Күні «01» шіңде 2025ж.



С.Т. Молгаждарова

Техническое задание к конкурсной документации по выбору поставщика товаров организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка

1. Описание товара – приобретение прачечного оборудования– Машина сушильная Вязьма ВС-11, Стирально-отжимная машина Вязьма В-11.

2. Назначение товара и цели использования – приобретение прачечного оборудования для стирки вещей воспитанников и мягкого инвентаря

3. Необходимые технические характеристики товара, размеры, упаковка. –

Машина сушильная Вязьма ВС-11

Наименование показателя, единица измерения ВС-11

Номинальная загрузочная масса, кг, не более 11

Геометрический объем внутреннего барабана, дм³ 250

Внутренний барабан: диаметр х глубина, мм 760х510

Высота загрузки, мм 575

Барабан Нержавеющая сталь

Облицовки*Окрашенная сталь

Вид управления технологическим процессом Автоматический
(10 программ)

Производительность, кг/ч 20

Остаточная влажность белья после сушки, %, не более 10

Вид обогрева Электрический

Датчик остаточной влажности Есть

Функция охлаждения «CoolDown» Есть

Номинальная мощность, кВт электродвигателя привода 0,55
электродвигателя вентилятора 0,37

элементов нагрева 13,5

Габаритные размеры, мм, не более длина (глубина) 860

Ширина 805

Высота 1390

Масса, кг, не более 210

Удельный расход

Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более 0,7

Производительность вентилятора по воздуху, м³/час 540

Требования к подводящим коммуникациям

Диаметр выходного патрубка вентилятора, мм 150

Напряжение электросети, В 380

Стирально-отжимная машина В-11

Наименование показателя, единица измерения В-11

Номинальная загрузочная масса, кг, не более 11

Геометрический объем внутреннего барабана, дм³ 100
Внутренний барабан: диаметр x глубина, мм 600x360
Высота загрузки, мм 667
Внутренний и наружный барабан Нержавеющая сталь
Облицовки Окрашенная сталь
Вид управления технологическим процессом Автоматический
(50 программ)
Фактор разделения (G-фактор) при стирке 0,7-0,85
при отжиме 110
Частота вращения барабана, об/мин, не менее при стирке 46-50
при отжиме 573
Остаточная влажность, %, не более 70
Вид обогрева Электрический
Номинальная мощность, кВт электродвигателя привода 1,3
элементов нагрева 10,5
Габаритные размеры, мм, не более длина (глубина) 815
Ширина 760
Высота 1230
Масса, кг, не более 215
Удельный расход
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более 0,3
Удельный расход воды, дм³/кг, не более 17
Требования к подводящим коммуникациям
Условный проход клапанов холодной и горячей воды, мм 20
Выходной диаметр сливного патрубка, мм 50
Давление холодной и горячей воды, Мпа 0,2-0,4
Напряжение электросети, В 380

4. Условия по отгрузке и доставке товаров, по количеству, периодичности, сроку и месту поставок, обучению персонала. - доставка в течении 30 календарных дней после заключения договора, доставка по адресу: Акмолинская область, город Кокшетау, ул. Исмаилова 11 Б.


5. Указание показателей качества и безопасности товара, его места происхождения. – предоставить сертификаты.

6. Условия передачи заказчику вместе с товаром документации и необходимого количества расходных материалов: по факту поставки товара Поставщик предоставляет Заказчику счет-фактуру и накладную;

7. Условия гарантийного и послегарантийного обслуживания – без гарантий.

КГУ «Центр адаптации несовершеннолетних управления образования Акмолинской области», Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, улица Исмаилова, дом 11 Б;

Дата 01 июля 2022г.

Подпись руководителя организации  Молгаждарова С.Т.
М.П. (при наличии)

(указать фамилию, имя, отчество (при наличии), должность)

